

**LINICIN® PREVENT SPRAY
FÖRHINDRAR LUSANGREPP**

Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder Linicin Prevent Spray.

Vad är Linicin Prevent Spray?

Linicin Prevent Spray är ett förebyggande lusmedel som effektivt och säkert förhindrar lusangrepp. Linicin Prevent Spray kan användas på vuxna och barn från två års ålder. Linicin Prevent är en mild och färglös spray för håret med neutral doft. Den är enkel att använda och kan appliceras varje dag under högriskperioder för smitta. Produkten behöver inte sköljas ur. Linicin Prevent Spray består av:

1. Linicin Prevent Spray flaska, 100 ml. Ingredienser (INCI): Aqua, alcohol denat., PEG-40 hydrogenated castor oil, menthaneol, vitex extract.
2. Bruksanvisning innehållande information om huvudlöss och hur Linicin Prevent Spray används. Spara denna för framtida behov.

Vad är huvudlöss?

Huvudlöss är blodsugande insekter utan vingar. De är parasiter som livnär sig på människans blod. Lössen och gnetterna (lusäggen) kan vanligen upptäckas längs hårtästat bakom öronen och i nacken, eftersom dessa områden är varma och mörka. Lössens färg kan variera från sandfärgad till nästan svart. När de har sugit blod blir de mörkröda. En vuxen huvudlus är ca 2-4 mm lång. Gnetterna mäter knappt 1 mm och är vita. De kan likna sandkorn eller mjäll och sitter längst ner på hårstråna mot hårbotten. Det finns tre stadier i lusens livscykel: ägg, nymf och färdigutvecklad lus. Den vuxna honan fäster sina ägg längs hårstrået med ett slags klistor, endast 1 mm från hårbotten. Äggen sitter hårt fastklibbade vid hårstråna, vilket innebär att avståndet från hårbotten ökar

allteftersom håret växer. Efter högst tio dagar har en nymf utvecklat och ägget kläcks. Efter ytterligare högst tolv dagar har nymfen blivit en färdigutvecklad lus. Hela livscykeln från ägg till färdigutvecklad lus tar ca tre veckor. Huvudlöss smittar i normalfallet vid direktkontakt, och sprids vanligen bland barn under lek. Även mössor, halsdukar, hårborstar och liknande kan dock överföra smitta om de används av flera personer under kort tid.

Hur används Linicin Prevent Spray?**1. Spraya Linicin Prevent Spray på tørt hår.**

Applicera Linicin Prevent Spray varje morgon under perioder då huvudlöss förekommer i närmiljön för att förhindra smitta. Se till att håret är tørt vid applicering. Spraya över hela håret. Mängden spray beror på hårets längd. Hela hårets yta ska täckas. Undvik kontakt med ögon och slemhinnor. Spraya endast håret och undvik att få spray i ansiktet.

2. Låt Linicin Prevent Spray sitta i håret hela dagen.

Spraya håret igen efter simning, duschning, intensiv hårborstning eller annat som skulle kunna avlägsna Linicin Prevent Spray från håret.

3. Upprepa dagligen.

Under perioder då löss förekommer i närmiljön rekommenderas att dagligen spraya håret med Linicin Prevent Spray för att förhindra att bli smittad av huvudlöss. Effekten varar i minst sju timmar. Därefter kan sprayning upprepas om du fortfarande befinner dig i en miljö där huvudlöss förekommer.

Viktigt

- Glöm inte bort normala försiktighetsåtgärder för att undvika att bli smittad med huvudlöss. Kontrollera/kamma håret varje dag under perioder då huvudlöss förekommer.
- Linicin Prevent Spray passar både vuxna och barn från 2 års ålder.
- Linicin Prevent Spray kan orsaka lätt ögonirritation. Spraya inte i ögonen eller på slemhinnor. Om detta skulle hända, skölj noga med vatten.
- Linicin ska inte användas av personer som är överkänsliga mot någon av ingredienserna. Om du är osäker, testa Linicin Prevent Spray på ett litet område innan den används första gången.
- Avsluta behandlingen och kontakta läkare ifall någon överkänslighetsreaktion skulle uppstå.
- Linicin Prevent innehåller inga ämnen som tränger igenom huden. Om du är gravid eller ammar rekommenderas det ändå att du rådfrågar läkare eller apotekspersonal före användning.
- Endast för utvärtes bruk.
- Använd inte Linicin Prevent Spray efter sista förbrukningsdatum.

Förvaring

Förvara produkten vid 2-30°C på en säker plats utom räckhåll för barn.

Marknadsförs av

Sverige: Meda AB, Box 906, 170 09 Solna. Tel. 020-35 05 05 E-post: info@meda.se www.linicin.se

Finland: Meda Oy, Vaisalavägen 4, 02130 Esbo. Tel. 020-720 95 50 E-post: info@meda.fi www.linicin.fi

Linicin® är ett registrerat varumärke som tillhör Meda AB.

**LINICIN® PREVENT SPRAY
FORHINDRER LUSEANGREB**

Læs denne brugsanvisning grundigt, inden du anvender Linicin Prevent Spray.

Hvad er Linicin Prevent Spray?

Linicin Prevent Spray er et forebyggende lusemiddel, som effektivt og sikkert forhindrer luseangreb. Den har en duft, som er neutral for mennesker, men som lusene afskyr. Lusene afskrækkes derfor fra at kravle ind i håret. Den kan anvendes af voksne og børn fra 2 år. Linicin Prevent Spray er, farveløs og mild spray med en neutral duft. Linicin Prevent Spray er enkel at påføre og anvendes en gang dagligt i perioder med høj risiko for luse-smitte. Produktet skal ikke skylles ud.

Linicin Prevent Spray indeholder:

1. Linicin Prevent Spray Spray flaske, 100 ml. Indholdsstoffer (INCI): Aqua, alcohol denat., PEG-40 hydrogenated castor oil, menthaneol, vitex extract.
2. Brugsanvisningen indeholder information om lus og om hvordan Linicin Prevent Spray anvendes. Gem denne brugsanvisning til senere brug.

Hvad er lus?

Lus er blodsugende insekter uden vinger. Det er parasitter, som lever af menneskeblod. Lus og deres æg findes oftest bag ørene, langs hårgrensen og i nakken, da disse områder er varme og mørke. Lusenes farve varierer fra sandfarvet til næsten sort. Når de har suget blod, bliver de mørkerøde. En voksen lus er 2-4 mm lang. Luseæggen måler knap 1 mm og er hvide. De kan ligne sandkorn eller skæl, men sidder fastklibbet på det nederste stykke af hårene.

Lusenes livscyklus består af 3 stadier: Æg, nymfe og færdigudviklet lus. Den voksne hunlus fastgør æggene til håret højst 1 mm

fra hovedbunden med en slags klæbemiddel. Æggene bliver siddende på hårstråene, hvilket betyder, at afstanden mellem æggene og hovedbunden bliver større, efterhånden som håret vokser. Efter højst 10 dage udklækkes ægget, og nymfen kommer ud. Nymfen udvikler sig til en voksen lus inden for 12 dage efter udklækningen. Hele udviklingen fra æg til voksen lus tager ca. 3 uger. Lus smitter normalt ved direkte hovedkontakt, og spredes ofte blandt børn under leg. Huer, halstørklæder, børster og lignende kan dog også overbringe smitte, hvis de bliver brugt af flere inden for kort tid.

Howdan bruges Linicin Prevent Spray?**1. Påfør Linicin Prevent Spray i tørt hår.**

Påfør Linicin Prevent Spray hver morgen i højrisikoperioder for at forhindre smitte. Kontrollér at håret er helt tørt inden påføring af Linicin Prevent Spray. Brug rigelig spray til at dække hele håret. Mængden afhænger af hårets længde, og skal dække hele hårets overflade. Undgå kontakt med øjnene og slimhinderne. Spray kun på håret og undgå at få spray i ansigtet.

2. Lad Linicin Prevent Spray sidde i håret hele dagen.

Behandlingen gentages efter svømning, badning, hårbørstning eller lignende, som fjerner Linicin Prevent Spray fra håret.

3. Gentages hver dag.

Det anbefales at gentage behandlingen med Linicin Prevent Spray hver dag for at undgå smitte med lus i højrisikoperioder. Effekten holder i mindst 7 timer, hvorefter det kan være nødvendigt at bruge sprayer igen, hvis du stadig opholder dig på et sted med høj risiko for smitte.

Vigtigt

- Glem ikke de almindelige sikkerhedsregler for at undgå at blive smittet med lus. Tjek og kæm håret hver dag i perioder med høj risiko for smittefare.
- Linicin Prevent Spray kan anvendes til voksne og børn fra 2 år.
- Linicin Prevent Spray kan give en let øjenirritation. Undgå at spraye i øjnene eller på slimhinderne. Skulle det ske, skyl da grundigt med vand.
- Linicin Prevent Spray bør ikke anvendes til personer, som er allergiske over for nogle af indholdsstofferne. Hvis du er i tvivl, prøv da Linicin Prevent Spray på et lille hudområde inden første behandling.
- Hvis der opstår overfølsomheds- eller allergiske reaktioner eller anden uønsket virkning, stop da behandlingen og kontakt din læge.
- Linicin Prevent indeholder ingen stoffer, der trænger ind i huden. Hvis du er gravid eller ammende anbefales det, at du kontakter din læge eller apoteket for du bruger produktet.
- Kun til udvortes brug.
- Brug ikke Linicin Prevent Spray efter udløbsdatoen.

Opbevaring

Opbevares forsvarligt ved 2-30°C og utilgængeligt for børn.

Repræsenteres af:

Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød
Tlf.: 4452 8888 Mail: info@meda.dk
Hjemmeside: www.meda.dk
www.linicin.dk

Linicin® er et registreret varemærke tilhørende Meda AB.

126129813605

9694



LOT nummer

Læs bruksanvisningen
före användningSe "Viktigt" i
bruksanvisningenFörvaras vid
2-30°CSista
förbrukningsdatum

Tillverkare



TEKNISKA DATA – Produktamn: Linicin® Prevent Spray. **Ingredienser:** Aqua, alcohol denat., PEG-40 hydrogenated castor oil, menthaneol, vitex extract. **Avsedd användning:** Förhindrar lusangrepp. **Innehåll:** 100 ml. **Registrering:** Linicin® Prevent Spray är klassificerat och registrerat som medicinteknisk produkt klass 1 enligt direktiv 93/42/EEG om medicinteknisk produkt. **Förvaring:** Förvaras tørt ved 2-30°C. Får inte användas efter utgångsdatumet på förpackningen. Förvaras utom räckhåll för barn. **Användarinformation:** Læs bruksanvisningen. **Tillverkare:** Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italien. **Informationen uppdaterades senast:** 03/2018.



LOT nummer

Læs
brugsanvisningenSe "Vigtigt" i
brugsanvisningenOpbevares
ved 2-30°C

Udløbsdato



Fabrikant



TEKNISKE DATA – Produktamn: Linicin® Prevent Spray. **Indholdsstoffer:** Aqua, alcohol denat., PEG-40 hydrogenated castor oil, menthaneol, vitex extract. **Formål:** Forhindrer luseangreb. **Indhold:** 100 ml. **Registrering:** Linicin® Prevent Spray er klassificeret og registreret som medicinsk udstyr klasse 1 i henhold til direktiv 93/42/EEC om medicinsk udstyr. **Opbevaring:** Opbevares et tørt sted ved 2-30°C. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Opbevares utilgængeligt for børn. **Anvendelse:** Læs brugsanvisningen. **Fabrikant:** Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italien. **Information opdateret:** 03/2018.

LINICIN® PREVENT SPRAY ESTÄÄ TÄITARTUNNAN

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin aloitat Linicin Prevent Sprayn käytön.

Mitä Linicin Prevent Spray on?

Linicin Prevent Spray on täikarkote, joka estää täitartunnan tehokkaasti ja turvallisesti. Linicin Prevent Spray sopii sekä aikuisille että yli 2-vuotiaille lapsille. Linicin Prevent Spray on hellävarainen, väritön ja miedonhajuinen sumute hiuksiin. Helppokäyttöistä Linicin Prevent Sprayta voi sumuttaa hiuksiin joka päivä tartuntavaaran ollessa suuri, eikä sitä huuhdella pois.

Linicin Prevent Spray –pakkaus sisältää:

1. Pullon, joka sisältää 100 ml Linicin Prevent -sumutetta. Ainesosat (INCI): Aqua, alcohol denat., PEG-40 hydrogenated castor oil, menthanedioli, vitex extract.
2. Käyttöohjeen, joka sisältää tietoa päästäistä ja Linicin Prevent Sprayn käytöstä. Säilytä tämä käyttöohje. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Mitä päätit ovat?

Päätit ovat verta imeviä siivettäviä hyönteisiä. Ne elävät loisina ja saavat ravintonsa ihmisten verestä. Tait ja saivareet (täin munat) viihtyvät usein hiusrassissa, korvien takana tai niskassa, jossa on lämmintä ja pimeää. Taiden väri vaihtelee heikänvärisestä lähes mustaan. Tait muuttuvat tummanpunaisiksi, kun ne ovat imeneet verta. Aikuinen tait on 2-4 mm pitkä. Saivareet ovat alle 1 mm pituisia ja väriltään valkoisia. Ne saattavat muistuttaa heikänjyviä tai hilsettä ja ovat kiinni hiusuureissa.

Päätiin elämäkaarensa aikana kolme vaihetta; saivareet, nymfi ja aikuinen tait. Naaras kiinnittää liimankaltaisella aineella saivareet hiuksiin alle 1 mm etäisyydelle päänahasta. Saivareet pysyvät tiukasti kiinni hiuksissa, joten hiusten kasvaessa myös etäisyys päänahkaan kasvaa.



Eränumero



Lue käyttöohje ennen käyttöä



Katso "Tärkeää" käyttöohjeessa



Säilytetään 2-30°C:ssa



Viimeinen käyttöpäivämäärä



Valmistaja



TEKNISET TIEDOT – Tuotemini: Linicin® Prevent Spray. **Ainesosat:** Aqua, alcohol denat., PEG-40 hydrogenated castor oil, menthanedioli, vitex extract. **Käyttötarkoituks:** Täitartunnan estäminen. **Sisältö:** 100 ml. **Rekisteröinti:** Linicin® Prevent Spray on rekisteröity ja luokiteltu 1-luokan lääkinälliseksi lääkkeeksi lääkilaitteidirektiivin 93/42/EY mukaan. **Säilytys:** Säilytetään kuivassa ja 2-30°C:ssa. Ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Ei lasten ulottuville. **Tuotteen käyttö:** Lue käyttöohje. **Valmistaja:** Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italia. **Käyttöohjeen tiedot tarkistettu:** 03/2018.

LINICIN® PREVENT SPRAY FORHINDER LUSEANGREP

Les nøye gjennom denne brukerveiledningen før du tar Linicin Prevent Spray i bruk.

Hva er Linicin Prevent Spray?

Linicin Prevent Spray er et forebyggende lusemiddel som effektivt og sikkert forhindrer luseangrep. Linicin Prevent Spray kan brukes av voksne og av barn over 2 år. Linicin Prevent Spray er en mild og fargeløs spray for håret, med nøytral duft. Den er enkel å bruke og benyttes en gang daglig i risikoperioder. Sprayen behøver ikke skylles ut.

Linicin Prevent Spray består av:

1. Linicin Prevent Spray flaske, 100 ml. Ingredienser (INCI): Aqua, alcohol denat., PEG-40 hydrogenated castor oil, menthanedioli, vitex extract.
2. Brukerveiledning som inneholder informasjon om hodelus og om hvordan Linicin Prevent Spray brukes. Spar på denne til eventuelle fremtidige behov.

Hva er hodelus?

Hodelus er blodsugende insekter uten vinger. De er parasitter som livnærer seg på menneskers blod. Lus og luseegg kan vanligvis oppdages langs hårfestet, bak ørene og i nakken, siden disse områdene er varme og mørke. Hodelusens farge kan variere fra sandfarget til nesten svart. Når de har sugd blod blir de mørkerøde. En voksen hodelus er ca 2-4 mm lang. Hodelusegg måler knapt 1 mm og er hvite. De kan ligne sandkorn eller flass og sitter lengst nede på hårstråene, mot hodebunnen.

Det finnes tre stadier i hodelusens livssyklus: egg, nymfe og ferdigutviklet lus. Den voksne hunnen fester eggene sine langs hårstrået med et slags klebemid-

del, kun 1 mm fra hårbunnen. Eggene sitter godt fastklebet til hårstråene, noe som innebærer at avstanden fra hårbunnen øker etter som håret vokser. Etter ca 10 dager har en nymfe utviklet seg og egget klekkes. Etter ytterligere ca 12 dager er nymfen blitt en ferdig utviklet hodelus. Hele livssyklusen fra egg til ferdig utviklet lus tar ca 3 uker.

Hodelus smitter ved direkte kontakt og spres vanligvis blant barn under lek. Luer, skjort, hårbørster og lignende kan også overføre smitte hvis de brukes av flere personer i løpet av kort tid.

Howdan brukes Linicin Prevent Spray?**1. Spray Linicin Prevent Spray på tørt hår.**

Bruk Linicin Prevent Spray hver morgen for å forhindre smitte i perioder hvor hodelus forekommer i nærmiljøet. Pass på at håret er tørt før bruk. Spray over hele håret. Mengden spray avhenger av hårets lengde. Hele håret skal dekkes. Unngå kontakt med øynene. Spray bare på håret og unngå å få spray i ansiktet.

2. La Linicin Prevent Spray sitte i hele dagen.

Gjenta etter svømming, dusjing, kraftig hårbørsting eller andre aktiviteter som kan fjerne Linicin Prevent Spray fra håret.

3. Gjenta hver dag.

Det anbefales å spraye hver dag for å unngå smitte i risikoperioder. Effekten varer i minst 7 timer, deretter kan du spraye på nytt hvis du fortsatt er i et miljø hvor det forekommer hodelus.

Viktig

- Ikke glem vanlige forholdsregler for å unngå lusesmitte. Sjekk/gre håret hver dag i risikoperioder.
- Linicin Prevent Spray passer til både voksne og barn fra 2 år.
- Linicin Prevent Spray kan forårsake lett øyeirritasjon. Unngå kontakt med øynene. Hvis dette skulle skje, skylt nøye med vann.
- Linicin Prevent Spray skal ikke brukes av personer som er overfølsomme mot noen av innholdsstoffene.
- Hvis du er usikker, test gjerne Linicin Prevent Spray på et lite område før produktet brukes første gang.
- Avslutt behandlingen og kontakt lege hvis en overfølsomhetsreaksjon eller annen uønsket effekt skulle oppstå.
- Linicin Prevent Spray inneholder ingen stoffer som trenger gjennom huden. Hvis du er gravid eller ammer anbefales det at du rådspør lege eller apotekpersonell før bruk.
- Kun til utvortes bruk.
- Bruk ikke Linicin Prevent Spray etter utløpsdatoen.

Oppbevaring

Oppbevares ved 2-30°C og utilgjengelig for barn.

Markedsføres av

Meda AS
Hagalokkveien 26, 1383 Asker
Tlf: 66 75 33 00
Faks: 66 75 33 33
E-post: infonorge@mylan.com
www.linicin.no

Linicin® er et registrert varemærke som tilhører Meda AB.



LOT nummer



Se brukerveiledning



Se "Viktig" for bruk



Oppbevares ved 2-30°C



Utløpsdato



Produsent



TEKNISKE DATA – Produktnavn: Linicin® Prevent Spray. **Innholdsstoffer:** Aqua, alcohol denat., PEG-40 hydrogenated castor oil, menthanedioli, vitex extract. **Tiltenkt formål:** Forhindre luseangrep. **Innhold:** 100 ml. **Registrering:** Linicin® Prevent Spray er klassifisert og registrert som medisinsk utstyr klasse 1 i henhold til direktiv 93/42/EEC om medisinsk utstyr. **Oppbevaring:** Oppbevares et tørt sted ved 2-30°C. Må ikke brukes etter utløpsdatoen. Oppbevares utilgjengelig for barn. **Anvendelse:** Se brukerveiledning. **Produsent:** Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italia. **Informasjon oppdatert:** 03/2018.

Meda Pharma S.p.A.

Carton box

Leaflet

Label

FI LINICIN PREVENT DK-FI-NO-SE 100 ML



mm	Pack size open 300,0 x 180,0	Pack size close	Cut die type	Product code 9694
Colors	<input checked="" type="checkbox"/> Black			
Correction Date	No. 2 - 16/05/2018	Approval		

The colours are indicative.



Linicin® Plus Shampoo – Brugsanvisning

LINICIN® PLUS SHAMPOO

Linicin® PLUS Shampoo er et lusemiddel med forebyggende virkning. Unik kombination af effektiv lusebehandling og optimal brugervenlighed.

- **Dræber lus og luseæg**
- **Beskytter mod nye angreb**
- Hurtig virkning: virker på kun 15 minutter. Det er ikke nødvendigt at have Linicin PLUS Shampoo i håret i længere tid, eller at sove med det.
- Indeholder ikke silikone: let at vaske ud.
- Indeholder ikke insektgift.
- Brugervenlig applikator gør det let at fordele shampoo i håret.
- Vasker håret: efterlader håret blødt og glansfuldt.

Læs brugsanvisningen grundigt inden brug.

Hvordan bruges Linicin® PLUS Shampoo?

Trin 1: Fordel Linicin® PLUS Shampoo i tørt hår

Læg et håndklæde om skuldrene og nakken, for at produktet ikke skal dryppe på hud og tøj. Undgå at produktet kommer i munden eller øjnene (læg fx en klud eller et håndklæde over munden/øjnene). Anvend den brugervenlige applikator til at påføre Linicin Plus Shampoo i hårbunden. Vær omhyggelig med at dække alt håret og hovedbunden fuldstændig. Massér Linicin Plus Shampoo grundigt ind i håret fra hårrødderne til hårspidserne. Vær især opmærksom på områderne bag ørerne og hårlinjen i nakken. Lad shampooen sidde i håret i 15 minutter uden at tildække håret. Hvis håret er langt, kan det sættes op.

Trin 2: Vask håret

Anvend kun en lille mængde vand i det behandlede hår, for at få shampooen til at skumme. Skyl sæben ud med rigeligt vand. Det er lettest at skylle håret med lunkent vand. Undgå at produktet kommer i øjnene. Det er ikke nødvendigt at vaske håret med almindelig shampoo efterfølgende. Det anbefales at kæmme det våde hår grundigt igennem med en tættekam, for at få det bedste behandlingsresultat. Det er bedst at tørre håret med et håndklæde, da en hårtør kan give irritation i hovedbunden. Kontroller håret for lus efter 7 dage. I de fleste tilfælde er én behandling nok. Gentag behandlingen, hvis der er lus efter 7 dage.

Kæmmevejledning

Chancen for en vellykket behandling øges ved at kæmme håret omhyggeligt med en fintanded lusekam.

1. Red håret igennem med en almindelig kam, så det ikke filtrer.
2. Inddel håret i 4 områder – fra panden til nakken, og fra det ene øre til det andet.
3. Kæm derefter håret i hvert område med den fintandede lusekam, start så tæt på

hovedet som muligt. Kæm altid fra toppen af hovedet og nedad.

4. Tør indimellem kammen af med en vatrondel for at fjerne lus og luseæg. Flyt hver hårlok, som er fri for lus/luseæg, over til siden.

Hvad er Linicin® PLUS Shampoo?

Linicin PLUS Shampoo er en klar væske bestående af specielt udviklede olier og en forebyggende faktor (LPF®). Den specielle polymer olie er særligt udvalgt for at få den bedste virkning mod hovedlus. Opløsningen har en dobbelt virkning: den blokkerer lusenes åndehuller, samt udtørret og skrumpet lusenes hud. Linicin PLUS Shampoo indeholder ikke insektgifte, så der er ikke risiko for at lusene udvikler resistens. Linicin Plus Shampoo indeholder ikke silikone (dimeticon), så den efterlader ikke håret fedtet. For at give den bedste beskyttelse mod nye lus, indeholder Linicin PLUS Shampoo forebyggende faktor LPF®. Den forebyggende faktor gør håret uattraktivt for lusene. Hår, der er behandlet og vasket med Linicin PLUS Shampoo, har mindre risiko for at blive smittet med nye lus.

Hvordan beskytter Linicin® PLUS Shampoo håret mod ny smitte?

LPF® er en kombination af en polymer (akrylat) og et fedtopløseligt stof, som gør hårets overflade mindre attraktivt at kravle på for lusene. Undersøgelser har vist at lus i mindre grad sætter sig i hår og væv, der er behandlet og vasket med Linicin PLUS Shampoo.

Hvornår skal du bruge Linicin® PLUS Shampoo?

Når du har mistanke om, at der er smitte med lus: Brug Linicin PLUS Shampoo. Kontroller håret for lus efter 7 dage, og gentag behandlingen, hvis der stadig er lus. Anvend Linicin PLUS Shampoo regelmæssigt for at forebygge luseangreb.

Besøg www.luseguiden.dk for at få mere information om forebyggelse og behandling af hovedlus.

Forsigtighedsregler

- Linicin PLUS Shampoo bør ikke anvendes til personer, der er allergisk over for nogle af indholdsstofferne. I tilfælde af udslett eller ved tegn på irritation/allergi, skal behandlingen stoppes og håret vaskes med almindelig shampoo. Anvend ikke produktet, hvis hårbunden er meget irriteret eller beskadiget.
- Det kan være nødvendigt at anvende Linicin PLUS Shampoo flere gange, hvis håret er kraftigt angrebet.
- Undgå kontakt med mund/øjne (læg fx en klud eller et håndklæde over munden/øjnene). Skulle der opstå kontakt med øjnene, så skyl grundigt med vand. Kontakt en læge eller Giftlinjen, hvis produktet ved et uheld indtages eller indåndes.
- Sørg for at få produktet vasket helt ud.
- Lad altid Linicin PLUS Shampoo virke i håret i 15 minutter, men ikke længere.

- Anvend aldrig produktet tildækket, f.eks. ved at dække håret med en badehætte eller folie.
- Undgå at produktet drypper på kroppen (nakke, skulder og bryst) ved at lægge et håndklæde omkring skuldrene. Hvis produktet kommer i kontakt med huden, skal det vaskes af med sæbe.
- Hvis behandlingen foretages om aftenen, skal håret være helt tørt før sengetid.

Kun til udvortes brug.
Opbevares utilgængeligt for børn.



BRANDFARE: Hold behandlet hår væk fra ild og varme genstande (stearinlys, brændeovn, hårtørre, oven osv.). Ryg aldrig under behandlingen.

Mulige bivirkninger

Linicin PLUS Shampoo tåles generelt godt, når det anvendes som angivet. I sjældne tilfælde kan følgende bivirkninger forekomme:

- udslett og irritation,
- midlertidigt hårtab og skadet hår,
- poser under øjnene og prikkende fornemmelse i øjnene,
- skællende hovedbund,
- øjenirritation kan opstå i sjældne tilfælde. Undgå at produktet kommer i øjnene (læg fx en klud over øjnene).

Kontraindikationer

Der er ikke data på brug til gravide og ammende. Tal med din læge, hvis du er gravid eller ammer. Dette produkt er kun beregnet til hovedlus (det bør ikke anvendes til fladlus eller kropslus). Bør ikke anvendes til børn under 12 måneder.

Indholdsstoffer

Oligodeceneolie, sæbestoffer, LPF® (sesamolie, akrylat copolymer), duftstoffer

Opbevaring

Opbevares mellem 5 °C og 25 °C og beskyttet mod lys.

Indhold og holdbarhed

Fås i følgende pakningsstørrelser:

- Flaske med 100 ml (CE 1639)
- Flaske med 250 ml (CE 1639)

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Må ikke anvendes efter udløbsdatoen angivet på pakningen.

Denne indlægsedel blev senest opdateret: marts 2019

Distributør i Danmark:

Meda AS,
Solvang 8, 3450 Allerød. Tlf.: 4452 8888

 Oystershell NV, Nijverheidsweg 10,
9820 Merelbeke, Belgien

 1639

1483/620277/19C/07020428/1



Linicin® Plus Solution – Brugsanvisning

LINICIN® PLUS SOLUTION

Linicin® Plus Solution er et lusemiddel med forebyggende virkning. Unik kombination af effektiv lusebehandling og optimal brugervenlighed.

- **Dræber lus og luseæg**
- **Beskytter mod nye angreb**
- Hurtig virkning: virker på kun 15 minutter.
- Det er ikke nødvendigt at have Linicin PLUS Solution i håret i længere tid, eller at sove med det.
- Indeholder ikke silikone: let at vaske ud.
- Indeholder ikke insektgift.
- Brugervenlig applikator gør det let at fordele opløsningen i håret.

Læs brugsanvisningen grundigt inden brug.

Hvordan bruges Linicin® PLUS Solution?

Trin 1: Fordel Linicin® PLUS Solution i tørt hår

Læg et håndklæde om skuldrene og nakken, for at produktet ikke skal dryppe på hud og tøj. Undgå at produktet kommer i munden eller øjnene (læg fx en klud eller et håndklæde over munden/øjnene). Anvend den brugervenlige applikator til at påføre Linicin Plus Solution i hårbunden. Vær omhyggelig med at dække alt håret og hovedbunden fuldstændig. Massér Linicin Plus Solution grundigt ind i håret fra hårrødderne til hårspidserne. Vær især opmærksom på områderne bag ørerne og hårlinjen i nakken. Lad det sidde i håret i 15 minutter uden at tildække håret. Hvis håret er langt, kan det sættes op.

Trin 2: Vask håret

Påfør almindelig shampoo, og anvend kun en lille mængde vand, for at få det til at skumme. Skyl sæben ud med rigeligt vand. Det kan være nødvendigt at vaske håret med shampoo mere end en gang. Herefter skylles håret med rigeligt vand. Det er lettest at skylle håret med lunkent vand. Undgå at produktet kommer i øjnene. Det anbefales at kærme det våde hår grundigt igennem med en tættekam, for at få det bedste behandlingsresultat. Det er bedst at tørre håret med et håndklæde, da en hårtørret kan give irritation i hovedbunden. Kontroller håret for lus efter 7 dage. I de fleste tilfælde er en behandling nok. Gentag behandlingen, hvis der er lus efter 7 dage.

Kæmmevejledning

Chancen for en vellykket behandling øges ved at kæmme håret omhyggeligt med en fintandet lusekam.

1. Red håret igennem med en almindelig kam, så det ikke filtrer.
2. Inddel håret i 4 områder – fra panden til nakken, og fra det ene øre til det andet.
3. Kæm derefter håret i hvert område med den fintandede lusekam, start så tæt på hovedet som muligt. Kæm altid fra toppen af hovedet og nedad.

4. Tør indimellem kammen af med en vatrondel for at fjerne lus og luseæg. Flyt hver hårløkk, som er fri for lus/luseæg, over til siden.

Hvad er Linicin® PLUS Solution?

Linicin PLUS Solution er en klar væske bestående af specielt udviklede olier og en forebyggende faktor (LPF®). Den specielle polymer olie er særligt udvalgt for at få den bedste virkning mod hovedlus. Opløsningen har en dobbelt virkning: den blokkerer lusenæs åndehuller, samt udtørret og skrumpet lusenæs hud. Linicin PLUS Solution indeholder ikke insektgift, så der er ikke risiko for at lusen udvikler resistens. Linicin PLUS Solution indeholder ikke silikone (dimeticon), så den efterlader ikke håret fedtet. For at give den bedste beskyttelse mod nye lus, indeholder Linicin PLUS Solution forebyggende faktor LPF®. Den forebyggende faktor gør håret uattraktivt for lusen. Hår, der er behandlet med Linicin PLUS Solution, har mindre risiko for at blive smittet med nye lus.

Hvordan beskytter Linicin® PLUS Solution håret mod ny smitte?

LPF® er en kombination af en polymer (akrylat) og et fedtopløseligt stof, som gør hårets overflade mindre attraktivt at kravle på for lusen. Undersøgelser har vist at lus i mindre grad sætter sig i hår og væv, der er behandlet med Linicin PLUS Solution.

Hvornår skal du bruge Linicin® PLUS Solution?

Når du har mistanke om, at der er smitte med lus: Brug Linicin PLUS Solution. Kontroller håret for lus efter 7 dage, og gentag behandlingen, hvis der stadig er lus. Anvend Linicin PLUS Solution regelmæssigt for at forebygge luseangreb.

Besøg www.luseguiden.dk for at få mere information om forebyggelse og behandling af hovedlus.

Forsigtighedsregler

- Linicin PLUS Solution bør ikke anvendes til personer, der er allergisk over for nogle af indholdsstofferne. I tilfælde af udslæt eller ved tegn på irritation/allergi, skal behandlingen stoppes og håret vaskes med almindelig shampoo. Anvend ikke produktet, hvis hårbunden er meget irriteret eller beskadiget.
- Det kan være nødvendigt at anvende Linicin PLUS Solution flere gange, hvis håret er kraftigt angrebet.
- Undgå kontakt med mund/øjne (læg fx en klud eller et håndklæde over munden/øjnene). Skulle der opstå kontakt med øjnene, så skyl grundigt med vand. Kontakt en læge eller Giftlinjen, hvis produktet ved et uheld indtages eller indåndes.
- Sørg for at få produktet vasket helt ud. Det kan være nødvendigt at vaske håret med shampoo flere gange.

- Lad altid Linicin PLUS Solution virke i håret i 15 minutter, men ikke længere.
- Anvend aldrig produktet tildækket, f.eks. ved at dække håret med en badehætte eller folie.
- Undgå at produktet drypper på kroppen (nakke, skulder og bryst) ved at lægge et håndklæde omkring skuldrene. Hvis produktet kommer i kontakt med huden, skal det vaskes af med sæbe.
- Hvis behandlingen foretages om aftenen, skal håret være helt tørt før sengetid.

Kun til udvortes brug.
Opbevares utilgængeligt for børn.



BRANDFARE: Hold behandlet hår væk fra ild og varme genstande (stearinlys, brændeovn, hårtørret, oven osv.). Ryg aldrig under behandlingen.

Mulige bivirkninger

Linicin PLUS Solution tåles generelt godt, når det anvendes som angivet. I sjældne tilfælde kan følgende bivirkninger forekomme:

- udslæt og irritation,
- midlertidigt hårtab og skadet hår,
- poser under øjnene og prikkende fornemmelse i øjnene,
- skældende hovedbund.

Kontraindikationer

Der er ikke data på brug til gravide og ammende. Tal med din læge, hvis du er gravid eller ammer. Dette produkt er kun beregnet til hovedlus (det bør ikke anvendes til fladlus eller kropslus). Bør ikke anvendes til børn under 12 måneder.

Indholdsstoffer

Oligodeceneolie, LPF® (sesamolie, akrylat copolymer), duftstoffer.

Opbevaring

Opbevares mellem 5 °C og 25 °C og beskyttet mod lys.

Indhold og holdbarhed

Fås i følgende pakningsstørrelser:

- Flaske med 100 ml (CE 1639).

Må ikke anvendes efter udløbsdatoen angivet på pakningen.

Denne indlægseddel blev senest opdateret: marts 2019

Distributør i Danmark:

Meda AS,
Solvang 8, 3450 Allerød. Tlf.: 4452 8888




Oystershell NV, Nijverheidsweg 10,
9820 Merelbeke, Belgien



1639

1482/620130/19C/07020136/1

	PRODUCT TYPE	PRODUCT	LANGUAGE	COUNTRY
	LEAFLET	LINICIN PURE POWER 200 ML	DK	DK
	USE	PACK SIZE	PRODUCT CODE	MIN. FONT SIZE
	SALE	135x420 mm	12633	9
COLORS: 1	BLACK			



Læs brugsanvisningen grundigt inden brug. DK

Linicin® Pure Power

2ⁱⁿ1 KILLS & PROTECTS

NON-GREASY



2 in 1 KILLS AND PROTECTS

Indeholder et særligt indholdsstof, som beskytter mod lus/luseangreb

- Dræber lus og luseæg
- Holder nye lus væk
- Indeholder LPF® (holder lusene væk)
- Beskyttelse i op til 3 dage
- Hurtig virkning: Virker i løbet af bare 15 minutter. Lad ikke produktet sidde i håret i længere tid eller natten over.
- Non-greasy formulering: Nem at vaske ud
- Hypoallergen: Kan anvendes til sart hud
- Fri for tårer: Ingen øjenirritation

Hvordan bruges Linicin® Pure Power?

Linicin® Pure Power er en kraftig formulering mod lus og luseæg. Den består af to opløsninger, som skal blandes før første anvendelse.

A) AKTIVÉR FLASKEN



Hold fast om flasken med din hånd, og placér din tommelfinger på nummer 1.



1. Skub hættten fremad. Hættten står nu i en vinklet position. Den aktive væske er nu frigivet



2. Ryst grundigt i 10 sekunder.



3. Bræk spidsen af hættten. Produktet er nu klar til brug. Smid ikke spidsen væk, da den skal bruges til at lukke flasken med efter brug.

B) PÅFØR OPLØSNING

Læg et håndklæde om nakken og skuldrene under hele behandlingen.

Påfør en rigelig mængde af opløsningen i tørt hår. Hår og hovedbund skal være fuldstændig gennemblødt. Massér produktet grundigt ind, og vær særlig opmærksom på området bag ørerne og i nakken.

C) LAD SIDDE I 15 MIN., VASK OG KÆM

Når opløsningen har siddet i håret i 15 min (ikke længere), vaskes håret med almindelig shampoo. Vask og skyl grundigt og kæm håret med en lusekam.

Kontroller håret de efterfølgende 7 dage. Hvis du opdager nye lus i den periode, gentages behandlingen. **Ryst flasken før hver brug.** I de fleste tilfælde er en enkelt behandling nok.

Kæmmevejledning: Inddel håret i 4 områder. Red håret i hvert område - lok for lok, med en lusekam. Begynd i panden og kæm ned mod nakken. Fjern på den måde hver lus/luseæg du finder. Hver lok som er fri for lus/luseæg lægges til den ene side. Fjern hver lus/luseæg på kammen med en vatrondel.

Hvad er Linicin® Pure Power?

Linicin® Pure Power er en kraftig formulering mod lus og luseæg, der består af to væsker, der skal blandes før første anvendelse. Den aktive væske er lavet af det specialudviklede stof Prosil (silyleret sukkeralkohol) og et særligt indholdsstof, som beskytter mod lus/luseangreb (LPF®). Det patenterede Prosil (silyleret sukkeralkohol) er specifikt udvalgt for maksimal effekt på hovedlus. Blandingen har dobbeltvirkende effekt: Den blokerer lusens åndehuller samt udtørre og skrumper insektets hud allerede efter 5 minutter. For maksimal beskyttelse mod nye lus indeholder Linicin® Pure Power LPF® (et særligt indholdsstof, som beskytter mod lus/luseangreb). Dette indholdsstof gør håret uattraktivt for lus. Hår, som er behandlet med Linicin® Pure Power, er mindre udsat for nye luseangreb og forbliver ikke-fedtet efter behandlingen.

Hvordan beskytter Linicin® Pure Power håret mod nye luseangreb?

LPF® er en kombination af en polymer (acrylat) og et olieopløseligt stof, der gør hårets overflade mindre attraktivt for lus at kravle på. Lus er mindre tilbøjelige til at være på hår og hud, der er blevet behandlet med Linicin® Pure Power.

Hvornår skal du anvende Linicin® Pure Power?

Når du har mistanke om luseangreb: Brug Linicin® Pure Power. Kontroller håret dagligt de efterfølgende 7 dage. Hvis du opdager nye lus/luseæg i løbet af denne 7-dages periode, skal du gentage behandlingen.

Ryst flasken før hver brug.

Besøg vores hjemmeside, www.luseguiden.dk, for mere praktisk information om forebyggelse og behandling af hovedlus.

Forsigtighedsregler

- Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for nogle af indholdsstofferne. I tilfælde af tegn på irritation/allergi, skal behandlingen stoppes, og håret vaskes med almindelig shampoo. Brug ikke produktet, hvis hovedbunden i forvejen er meget irriteret eller beskadiget.
- Hvis produktet kommer i øjnene, skylles grundigt med vand. Kontakt læge eller Giftlinjen, hvis produktet ved et uheld indtages eller inhaleres.
- Sørg for at få vasket produktet helt ud (vask hud, der er kommet i kontakt med produktet, med sæbe).
- Kun til udvortes brug
- Opbevares utilgængeligt for børn
- Hold produktet væk fra ild, flammer og varme genstande (stearinlys, brændeovn, hårtørre, ovn osv.)

Mulige bivirkninger

Linicin® Pure Power tåles generelt godt, når det anvendes som angivet. I meget sjældne tilfælde kan der opstå mild hudirritation. Hvis du oplever formodede alvorlige hændelser ved brug af dette produkt, bedes du indberette det til pv.denmark@mylan.com og Lægemedelstyrelsen, da det er vigtigt for den løbende vurdering af fordele og risici ved produktet.

Kontraindikationer

Der er ikke nogen data for brug til gravide eller ammende. Tal med din læge, hvis du bliver angrebet af lus under graviditet eller amning. Dette produkt er kun beregnet til hovedlus (ikke til fladlus eller kropslus). Bør ikke anvendes til børn under 12 måneder.

Indholdsstoffer:

Vand, glycerin, Prosil (silyleret sukkeralkohol), phenoxyethanol, benzylalkohol, ethylhexylglycerin, duftstof, xanthangummi, LPF® (sesamolie, akrylat copolymer)

Opbevaring

Opbevares mellem 5°C og 25°C og beskyttet mod lys.

Linicin® Pure Power kan højst anvendes i 3 måneder efter aktivering.

Indhold og udløbsdato

Findes i følgende pakningsstørrelser:

- 100 ml flaske (CE)
- 200 ml flaske (CE)

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Må ikke anvendes efter udløbsdatoen, som er angivet på pakningen.

Denne brugsanvisning blev sidst opdateret i februar 2020.

Oystershell NV
Nijverheidsweg 10
9820 Merelbeke
Belgien

Distributør:
Mylan Denmark ApS,
Borupvang 1, 2750 Ballerup,
Danmark

Forklaring til symbolerne

- 5°C - 25°C: Temperaturgrænser
- : Læs brugsanvisningen inden brug
- : Advarsel
- : Opbevares beskyttet mod sollys
- : Holdbarhed efter åbning
- : Medicinsk udstyr
- : Batchnummer
- : Anvendes inden
- : Fremstiller